



Số/No: 25.06.6527	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	02/07/2025 Trang/Page:1/8
-------------------	-------------------------------------------	------------------------------

Đơn vị yêu cầu/ *Customer* : CÔNG TY TNHH XNK TM VT BẢO DUY

Địa điểm lấy mẫu/ *Sampling location* : NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT MÌ THANH  
THANH XUÂN

Địa chỉ/ *Address* : CCN Thanh Xuân, ấp Thanh Xuân, huyện Tân Biên, tỉnh  
Tây Ninh

Ngày lấy (nhận) mẫu/ *Sampling (receiving) date* : 19/06/2025

Ngày thử nghiệm/ *Date of testing* : 20/06/2025 – 02/07/2025

Kết quả thử nghiệm/ *Testing results* : Xem trang tiếp theo

**Phụ trách phòng thử nghiệm**  
*The officer is in charge of the laboratory*

Ths. Huỳnh Ngọc Thúy

**P. Giám đốc**  
*Vice Director*

Dương Hoàng Thành



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./*Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement.*

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./*This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.*

BM01-QT7.8

BH/SĐ:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

**TRỤ SỞ CHÍNH**

✦ 528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
☎ 0949 825 262  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

✦ Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,  
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

✦ Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,  
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com  
🌐 http://duonghuynhenv.vn



Số/No: 25.06.6527	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	02/07/2025 Trang/Page: 2/8
-------------------	-------------------------------------------	-------------------------------

Loại mẫu/ Type of sample	: Tiếng ồn, vi khí hậu & không khí xung quanh
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample	: KX.061908 – Khu vực ngoài nhà xưởng (X=1267 199; Y=564 554)

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 26:2010/ BTNMT	QCVN 05:2023/ BTNMT
1	Độ ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	TCVN 7878-2:2018 <sup>(*)</sup>	62,5	≤70	-
2	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	QCVN 46:2022/BTNMT <sup>(*)</sup>	33,6	-	-
3	Độ ẩm	%	QCVN 46:2022/BTNMT	QCVN 46:2022/BTNMT <sup>(*)</sup>	74,2	-	-
4	Tốc độ gió	m/s	ĐNHT-KK01	ĐNHT-KK01 <sup>(*)</sup>	0,9	-	-
5	Bụi	µg/Nm <sup>3</sup>	TCVN 5067:1995	TCVN 5067:1995 <sup>(*)</sup>	128	-	300
6	NO <sub>2</sub>	µg/Nm <sup>3</sup>	TCVN 6137:2009	TCVN 6137:2009 <sup>(*)</sup>	46,2	-	200
7	SO <sub>2</sub>	µg/Nm <sup>3</sup>	TCVN 5971:1995	TCVN 5971:1995 <sup>(*)</sup>	55,1	-	350
8	CO	µg/Nm <sup>3</sup>	HDLM-KK05	HDPT-KK01 <sup>(*)</sup>	<10.333 <sup>(a)</sup>	-	30.000

Ghi chú/ Note:

(\*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.

(a): Giới hạn định lượng của phương pháp/Limit of Quantitation of Method (LOQ).

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement.

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SD:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

**TRỤ SỞ CHÍNH**

528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
☎ 0949 825 262

✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,  
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,  
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

🌐 http://duonghuynhenv.vn



Số/No: 25.06.6527	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	02/07/2025 Trang/Page: 4/8
-------------------	-------------------------------------------	-------------------------------

Loại mẫu/ Type of sample	: Nước thải
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample	: NT.061920 – Điểm xả thải (X=1267 107; Y=564 823)
Phương pháp lấy mẫu/ Sampling method	: TCVN 6663-3:2016, TCVN 5999:1995, TCVN 6663-1:2011, TCVN 8880:2011

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 63:2017/ BTNMT, CỘT A
1	pH	--	TCVN 6492:2011 <sup>(*)</sup>	7,19	6 – 9
2	TSS	mg/L	TCVN 6625:2000 <sup>(*)</sup>	25	50
3	BOD <sub>5</sub>	mg/L	TCVN 6001-1:2021 <sup>(*)</sup>	14	30
4	COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023 <sup>(*)</sup>	38	75
5	Tổng Photpho	mg/L	TCVN 6202:2008 <sup>(*)</sup>	6,12	10
6	Tổng Nito	mg/L	TCVN 6638:2000 <sup>(*)</sup>	15,7	40
7	CN <sup>-</sup>	mg/L	SMEWW 3500CN <sup>-</sup> .C&E:2023 <sup>(*)</sup>	KPH (MDL=0,003)	0,07
8	Coliforms	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023 <sup>(*)</sup>	920	3.000

Ghi chú/ Note:

(\*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.  
KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement.  
2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SĐ:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

**TRỤ SỞ CHÍNH**

528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
☎ 0949 825 262

✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,  
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,  
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

🌐 http://duonghuynhenv.vn



Số/No: 25.06.6527	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	02/07/2025 Trang/Page: 5/8
-------------------	-------------------------------------------	-------------------------------

Loại mẫu/ Type of sample	: Nước dưới đất
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample	: NN.061903 – Giếng bơm lên hệ thống xử lý nước sạch (X=1267 334; Y=564 657)
Phương pháp lấy mẫu/ Sampling method	: TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-11:2011, TCVN 6663-1:2011, TCVN 8880:2011

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 09:2023/BTNMT
1	pH	--	TCVN 6492:2011 <sup>(*)</sup>	5,84	5,8 – 8,5
2	TDS	mg/L	ĐNHT-N05 <sup>(*)</sup>	26,4	1.500
3	Độ cứng (tính theo CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	SMEWW 2340C:2023 <sup>(*)</sup>	15,0	500
4	COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023 <sup>(*)</sup>	KPH (MDL=2,3)	-
5	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> _N	mg/L	TCVN 6179-1:1996 <sup>(*)</sup>	0,12	1
6	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> _N	mg/L	SMEWW 4500-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> .B:2023 <sup>(*)</sup>	KPH (MDL=0,005)	1
7	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> _N	mg/L	TCVN 6180:1996 <sup>(*)</sup>	1,97	15
8	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	SMEWW 4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> .E:2023 <sup>(*)</sup>	<3 <sup>(a)</sup>	400
9	CN <sup>-</sup>	mg/L	SMEWW 3500-CN.C&E:2023 <sup>(*)</sup>	KPH (MDL=0,002)	0,01
10	Mn	mg/L	SMEWW 3120B:2023 <sup>(*)</sup>	KPH (MDL=0,01)	0,5
11	Coliform	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023 <sup>(*)</sup>	KPH (MDL=2)	3

Ghi chú/ Note:

(\*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.

(a): Giới hạn định lượng của phương pháp/Limit of Quantitation of Method (LOQ).

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement.

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SĐ:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

**TRỤ SỞ CHÍNH**

✦ 528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
☎ 0949 825 262

✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

✦ Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

✦ Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

🌐 http://duonghuynhenv.vn



Số/No: 25.06.6527	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	02/07/2025 Trang/Page:6/8
-------------------	-------------------------------------------	------------------------------

Loại mẫu/ Type of sample	: Bùn
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample	: BT.061901 – Máy ép bùn (X=1267 126; Y=564 770)
Phương pháp lấy mẫu/ Sampling method	: TCVN 6663-13:2015; TCVN 6663-15:2004

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 50:2013/BTNMT Hàm lượng tuyệt đối (H <sub>tc</sub> , ppm) T=1
1	pH	--	US EPA Method 9040C + US EPA Method 9045D(*)	6,89	2,0 – 12,5
2	Asen (As)	mg/kg	US EPA Method 3051A + SMEWW 3114B:2023(*)	KPH (MDL=0,030)	40
3	Bari (Ba)	mg/kg	US EPA Method 3051A + US EPA Method 200.7(*)	570	2.000
4	Bạc (Ag)	mg/kg	US EPA Method 3051A + US EPA Method 200.7(*)	KPH (MDL=1,42)	100
5	Cadimi (Cd)	mg/kg	US EPA Method 3051A + US EPA Method 200.7(*)	KPH (MDL=0,85)	10
6	Chì (Pb)	mg/kg	US EPA Method 3051A + US EPA Method 200.7(*)	<12,87 <sup>(a)</sup>	300
7	Coban (Co)	mg/kg	US EPA Method 3051A + US EPA Method 200.7(*)	14,0	1.600
8	Kẽm (Zn)	mg/kg	US EPA Method 3051A + US EPA Method 200.7(*)	225	5.000
9	Niken (Ni)	mg/kg	US EPA Method 3051A + US EPA Method 200.7(*)	9,10	1.400
10	Selen (Se)	mg/kg	US EPA Method 3051A + SMEWW 3114B:2023(*)	KPH (MDL=0,057)	20
11	Thủy ngân (Hg)	mg/kg	US EPA Method 7471B(*)	KPH (MDL=0,046)	4
12	Crom VI (Cr <sup>6+</sup> )	mg/kg	US EPA Method 3060A + US EPA Method 7196A(*)	KPH (MDL=1,0)	100
13	Tổng cyanua (CN <sup>-</sup> )	mg/kg	US EPA 9013A + US EPA 9010C + US EPA 9014(**)	KPH (MDL=0,5)	590
14	Tổng dầu	mg/kg	US EPA 9071B(**)	150	1.000
15	Phenol	mg/kg	US EPA 3540C + US EPA 3650B + US EPA 8041A(**)	KPH (MDL=10)	20.000
16	Benzen	mg/kg	US EPA 5021A(**)	KPH (MDL=0,5)	10

Ghi chú/ Note:

(\*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.

(\*\*): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3/ Subcontracted test by Quality Assurance & Testing Center 3.

(a): Giới hạn định lượng của phương pháp/Limit of Quantitation of Method (LOQ).

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement.

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SĐ:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

**TRỤ SỞ CHÍNH**

528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
☎ 0949 825 262

✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,  
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,  
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

🌐 http://duonghuynhenv.vn



Số/No: 25.06.6527	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	02/07/2025 Trang/Page: 7/8
-------------------	-------------------------------------------	-------------------------------

Loại mẫu/ Type of sample	: Tiếng ồn, vi khí hậu & không khí môi trường lao động
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample	: KL.061908 – Khu vực trong nhà xưởng KX.061908 – Khu vực ngoài nhà xưởng (X=1267 199; Y=564 554)

**PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH**

TT No	Thông số Parameters	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Phương pháp thử Test method
1	Độ ồn	QCVN 24:2016/BYT	QCVN 24:2016/BYT
2	Nhiệt độ	QCVN 26:2016/BYT	QCVN 26:2016/BYT
3	Độ ẩm		
4	Tốc độ gió		
5	Bụi	QCVN 02:2019/BYT	QCVN 02:2019/BYT
6	Hơi khí độc NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , CO, CO <sub>2</sub>	QCVN 03:2019/BYT	QCVN 03:2019/BYT

**KẾT QUẢ ĐO CÁC YẾU TỐ TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG**

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Kết quả Result		QCVN 02:2019/ BYT	QCVN 03:2019/ BYT	QCVN 24:2016/ BYT	QCVN 26:2016/ BYT
			KL.061908	KX.061908				
1	Độ ồn <sup>(b)</sup>	dBA	82,7	-	-	-	≤85	-
2	Nhiệt độ <sup>(b)</sup>	°C	31,2	-	-	-	-	18-32
3	Độ ẩm <sup>(b)</sup>	%	76,3	-	-	-	-	40-80
4	Tốc độ gió <sup>(b)</sup>	m/s	0,3	-	-	-	-	0,2-1,5
5	Bụi <sup>(b)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	0,36	-	8	-	-	-
6	NO <sub>2</sub> <sup>(b)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	0,24	-	-	5	-	-
7	SO <sub>2</sub> <sup>(b)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	0,38	-	-	5	-	-
8	CO <sup>(b)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	<10,3 <sup>(a)</sup>	-	-	20	-	-
9	CO <sub>2</sub> <sup>(b)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	1.337	1.051	-	9.000	-	-

Ghi chú/ Note:

(a): Giới hạn định lượng của phương pháp/Limit of Quantitation of Method (LOQ).

(b): Chỉ tiêu được công nhận theo QĐ 6686/SYT-NVY.

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement.

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SĐ:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

**TRỤ SỞ CHÍNH**

✦ 528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
☎ 0949 825 262  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

✦ Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,  
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

✦ Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,  
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com  
🌐 http://duonghuynhenv.vn



**CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỖNH**  
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 25.06.6527	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	02/07/2025 Trang/Page: 8/8
-------------------	-------------------------------------------	-------------------------------

Loại mẫu/ Type of sample	: Nước sạch
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample	: NS.061906 – Vòi cấp nước sinh hoạt

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 01-1:2024/BYT
1	pH	--	TCVN 6492:2011 <sup>(c)</sup>	6,72	6,0 – 8,5
2	Mùi	--	SMEWW 2150.CB:2023 <sup>(c)</sup>	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
3	Vị	--	SMEWW 2160C:2023 <sup>(c)</sup>	Không có vị lạ	-
4	Độ màu	Pt-Co	SMEWW 2120C:2023 <sup>(c)</sup>	KPH (MDL=3)	15
5	Độ đục	NTU	SMEWW 2130B:2023 <sup>(c)</sup>	0,55	2
6	Độ cứng (tính theo CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	SMEWW 2340C:2023 <sup>(c)</sup>	<13,3 <sup>(a)</sup>	300
7	Chỉ số Pecmanganat	mg/L	TCVN 6186:1996 <sup>(c)</sup>	KPH (MDL=0,4)	2
8	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> _N	mg/L	TCVN 6179-1:1996 <sup>(c)</sup>	KPH (MDL=0,04)	1
9	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> _N	mg/L	SMEWW 4500-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> .B:2023 <sup>(c)</sup>	KPH (MDL=0,004)	0,9
10	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> _N	mg/L	TCVN 6180:1996 <sup>(c)</sup>	0,60	11
11	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	SMEWW 4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> .E:2023 <sup>(c)</sup>	KPH (MDL=0,9)	250
12	Florua	mg/L	SMEWW 4500-F <sup>-</sup> .B&D:2023 <sup>(c)</sup>	KPH (MDL=0,03)	1,5
13	Clo dư	mg/L	TCVN 6225-3:2011 <sup>(c)</sup>	<0,67 <sup>(a)</sup>	0,2 – 1,0
14	Fe	mg/L	SMEWW 3500Fe.B:2023 <sup>(c)</sup>	0,09	0,3
15	Pb	mg/L	SMEWW 3030A,E:2023 + SMEWW 3113B:2023 <sup>(c)</sup>	KPH (MDL=0,0008)	0,01
16	Mn	mg/L	SMEWW 3030A,E:2023 + SMEWW 3111B:2023 <sup>(c)</sup>	KPH (MDL=0,04)	0,1
17	As	mg/L	US EPA Method 200.8 <sup>(**)</sup>	<0,001 <sup>(a)</sup>	0,01
18	Al	mg/L	US EPA Method 200.8 <sup>(**)</sup>	0,26	0,2
19	E. Coli	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014) <sup>(c)</sup>	KPH (MDL=1)	<1
20	Coliform	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014) <sup>(c)</sup>	KPH (MDL=1)	<1

Ghi chú/ Note:

(a): Giới hạn định lượng của phương pháp/Limit of Quantitation of Method (LOQ).

(c): Phương pháp đã được Vlat công nhận (VLAT-1.0596).

(\*\*): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3./ Subcontracted test by Quality Assurance & Testing Center 3.

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement.

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SD:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

**TRỤ SỞ CHÍNH**

528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
☎ 0949 825 262

✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,  
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,  
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

🌐 http://duonghuynhenv.vn



**CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH**  
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 25.06.6527	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	02/07/2025 Trang/Page: 3/9
-------------------	-------------------------------------------	-------------------------------

Loại mẫu/ Type of sample	: Khí thải
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample	: KT.061901 – Dòng thải số 02: Ống thải sau Cyclone nóng của hệ thống sấy tinh bột mì (X=1267 166; Y=564 610) KT.061902 – Dòng thải số 05: Ống thải sau Cyclone nguội của HTXL bụi sấy bã (X=1267 185; Y=564 625)

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	
					KT.061901	KT.061902
1	Lưu lượng	m <sup>3</sup> /h	US EPA Method 2	US EPA Method 2(*)	29.372	13.624
2	Bụi	mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA Method 5	US EPA Method 5(*)	68	63

Ghi chú/ Note:

(\*): Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.  
KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..
2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BH/SĐ 02/01

Ngày BH: 12/04/2019

BM01-QT7.8

**TRỤ SỞ CHÍNH**

↳ 528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
☎ 0949 825 262  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

↳ Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,  
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

↳ Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,  
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy. Tp. Hà Nội  
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com  
🌐 http://duonghuynhenv.vn



**CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỖNH**  
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 25.06.6527	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT</b>	02/07/2025 Trang/Page: 4/9
-------------------	-------------------------------------------	-------------------------------

Loại mẫu/ Type of sample	: Khí thải
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample	: KT.061903 – Dòng thải số 03: Ống thải sau Cyclone nguội của hệ thống sấy tinh bột mì KT.061904 – Dòng thải số 04: Ống thải sau Cyclone nóng của hệ thống xử lý bụi sấy bã

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	
					KT.061903	KT.061904
1	Lưu lượng	m <sup>3</sup> /h	US EPA Method 2	US EPA Method 2 <sup>(*)</sup>	15.629	28.820
2	Bụi	mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA Method 5	US EPA Method 5 <sup>(*)</sup>	70	65

Ghi chú/ Note:  
 (\*) Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.  
 KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement.  
 2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SD-02/01

Ngày BH: 12/04/2019

**TRỤ SỞ CHÍNH**

528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM  
 CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM  
 ☎ 0949 825 262  
 ✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH NINH THUẬN**

Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,  
 Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
 ✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,  
 P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
 ✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com  
 🌐 http://duonghuynhenv.vn